Canner Seedless

Vass4R15s156-160



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1833Mtp1

Cl 11 Pl 14 A 6

Canner Seedless

4 Rg 15 s 156-160











Désignation : Canner Seedless

Clos 11 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59 P = 2

Chargé :

S. 1 2 appréné

2 3 +4

3 0

4 0

5 0

---

Canner Seedless

Désignation :

Clos 11 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 31.8.60

Charge : Po

S. 1 1 +4

2 6

3 5

4 1

5 1

---

Désignation : Canner Seedless

Clos 11 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61

Chargé : Po +5

S. 1.

2 6

3 0

4 2

5 1

Canner seedless

Année 1958

N° .......................... Planche Cl 11 Pl 14 A6 .......................... Côté ......................

| | Nombre total | DATES 11.3 | 17/3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 5 | x | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | x | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | x | | | | | |
| 4 | faible | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | x | | | | | |

Ier    D le 15-3-58    -8

Canner Seedless

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 14 A6 Côté ......................

| | Nombre Total | DATES 12,3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | | | | | | | |

D le 12-3-59    -4

Année : 1960

Nº Bl 11 Pl 14 A6 . . Planche Canner Seedless . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 12.3 | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 4 x | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 x | | | | | | |
| 5 | 6 | 3 | 4 x | | D le 12.3.60 x | | | | |
| | | | | | | +2 | | | |

Année : 1961 Canner Seedless

Emplacement : Bl 11 Pl 14 A6

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.2 | 2/3 | 6.3 | 10.3 | 14.3 | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 . | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 . | | | | |
| 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 . | | | | |
| 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 5 | 6 | 4 | 5. | 5 | 6 | 6 . | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | D le 12-3-61 x | | | | |
| 9 | | | | | | | +6 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

ANNEE 1988

NOM Canner Seedless EMPLACEMENT IX 10A5 - 4R15A156-160

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | 22.2 | 0 | | | | | | | | récolter avant maturité Par M. Bouquet |
| 2 | 8/12TL | 14,3 | 25,3 | 6 | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 1,3 | 28.3 | 0 | 1,6 | 6.6 | 8.6 | 12.6 | 25,7 | 28.7 | 1.8 | |
| 4 | 15TL | 7,3 | 1.4 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 14,3 | 28,3 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 27.3 +3 | | | | 8.6 +8 | | | +1 | | |

A9

Pourriture :   Port : mi-érigé à couché   Vigueur : 3

Désignation : Cannes Seedless.

VASSAL Bl 11 Planche 14 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 13 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

<u>Désignation</u> : Canner Seedless

VASSAL Cl 11 Planche 14 côté A N°6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) 1 et 2 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Canner seedless

VASSAL IX Planche 10 côté N° A5 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) leg - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) leg - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) leg - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

N° ordre

Désignation : Canner Seedless

VASSAL Cl 11 Planche 14 côté A N° 6 souche (1.) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre Canner Seedless.

Désignation

VASSAL 11 planche 14 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.
Cl

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite (1) ou – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6. –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge (2) –
partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte 1 – partiellement rouge (3) –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré (1) – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation Canner Seedless

VASSAL V 11 planche 14 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

**GRAPPE**

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

**BAIE**

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. apyrène 9

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rennes 59

Dénomination ..........Canner Seedless..........

Planche ...IX 1° A 5.... Côté .................. Rang ......... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) léger, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .................7........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation Canner Seedless . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Bl 11 Pl 14 A.6. Vas . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . ① - ② - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - ②
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

---

Rennes 58.